

Aïn Kelba

Vass3R05s341-345



INRA Collection Vassal-Montpellier


629Mtp1

Elo 11
pp 1° 92
3 Rg 5 341-345
Aïn Kelba
VIII 21 A 7

Aïn Kelba

VIII 21 A 7

exact 1987




















Désignation : Aïn Kelba

Clos 11 Planche 16 côté S N° 2

Vigueur : 3

Date de maturité : 18.9 64

Charge : P 0 (+6)

S. 1 3

2 2

3 0

4 2

5 4

Désignation : Aïn Kelba

Clos 11 Planche 16 Rang S Souche 2

Vigueur : 3.5 V. le 7.8.62

Date de maturité : ~~10~~ 8.9.62

Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – C .

BAIE : TG – (G) – M – P.

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 10 saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 7 Disc – sph – (ell) – Ov.

Obov – cyl – fus.

s 3 13

s 4 13 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 10 jus : inc. – ~~coloré~~.

forte coulure

Désignation : Aïn Kelba

Clos 11 Planche 16 Rang S 2 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 14.8.63

Date de Maturité : 17.9.63

Pourriture : 0 +5

GRAPPE : G – M – (P) – L – M – C. 11

BAIE : TG – (G) – M – P. 22 9 19

Bl – Gr – Rs – Rg – (N.)

Charge :

s 1 3 saveur : (s) et (ar) dif. – m – fox – herb. II

s 2 0 disc – sph – (ell). – Ov.

Obov.– cyl – fus.

s 3 1

s 4 2 avec pépins – ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. – ~~coloré~~.

11.16 S2

Désignation : Aïn Kelba

Clos VIII Planche 21 Rang A Souche 7

Vigueur :

Date de Véraison : 29.7.64

Date de Maturité : 3-9-64 +4

Pourriture : (0)

GRAPPE : G – (M) – P – L – (M) – (C). 13

Pédoncule : L – (M) – C.

BAIE : TG – (G) – M – P. 23 x 19

Bl. – Gr – Rs – Rg de (N) (à rouge foncé)

Charge :

s 1 4 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

s 2 1 disc. – sph. – (ell). – Ov. –

s 3 4 Obov. – cyl. – fus.

s 4 0

s 5 0 avec pépins – ~~apyrène~~

jus : inc. – ~~coloré~~

Miller : 0 1 (2) 3 4 5

Désignation : Aïn Kelba

Clos 11 Planche 16 Rang 5 Souche 2

Vigueur :

Date de Véraison : 10.8.64

Date de Maturité : 9 9 64 +4

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) 10 - P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) 24x18 - M - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) bl

Charge :

s 1 4 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 0 disc. - sph. - (ell). - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s 4 1

s 5 1 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Aïn Kebba

Année 1959

N° Cl 11 Planche Pl 16 S 2 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12.3	16.3	19.3					
1	7	0	0	0					
2	2	2	2	2					
3	4	1	1	1					
4	2	2	2	2					
5	4	0	0	3					

D le 19-3-59

+3

Année : 1960

N° Cl 11 Pl 16 S 2 . Planche Aïn Kebba . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3							
1	4	2 ·							
2	4	2 ×							
3	4	2 ×							
4	5	1							
5	4	1		D le 12.3.60 ×					

+2

Année : 1961

Emplacement : 11. 16 S2 Ain Kelba

	Nombre total	DATES 6,3	10.3	14.3						
1	9	1	5	6 ^						
2	9	1	3	5 ^						
3	11	0	[illegible]	4						
4	5	0	1	3 ^						
5	8	0	1	2						
6							D le	14-3-	61α	
7										
8								+8		
9										
10										

Année 1962 Aïn Kelba

N .... Planche ..d 11.P16.S2...... Côté ....

	Nombre total	DATES 2.4	6/4						
1	8	3	6 x						
2	6	2	4 x						
3	11	2	6 x						
4	9	1	6 x						
5	9	0	2						

D le 5.4 62 x +2

Désignation : Aïn Kelba

VASSAL Bl 11 Planche 16 Côté 5 N° 2 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

Faible

N° ordre

Désignation : Aïn Kelba

VASSAL CL 11 Planche 16 côté S N°2 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Bonid Co

Faible

N° ordre

<u>Désignation</u> : Aïn Kelba

VASSAL Cl 11 Planche 16 côté 5 N° 2 souche 1. 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>.

<u>Colonne</u>

36 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

Désignation Aïn Kelba

VASSAL U11 Planche 16 côté nº 52 souche 1 2 3 (4) 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

légt.

35- <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

Nº d'ordre

Désignation Aïn Kelba

VASSAL 11 planche 16 côté S Nº 2 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

nombreux grappillons toutes les grappes sont millerandées

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse I - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (I) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (I) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (I) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (I) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.

3I - A pédicelle long I - moyen (2) - court 3.

3I - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

3I - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (I) - peu apparent 2 .

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) I - difficile (2).

Boursiquot 61

Dénomination ....Aïn Kelba..........

Planche .... côté ..11.16.S.21.. Rang .... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : 0629-01 . . . . Désignation : AÏN KELBA . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl II Pl 16 S 2 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3. ♀

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - 3 - 4 - (5) - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - (1) - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - (7) - 8.

Angel Rennes 60